


Hydraulisk svingsnittsaks POWERcut RAS 86.33

Snittlengde
Platetykkelse maks
ved 400 N/mm² fasthet

3190 mm
6.3 mm



- **CNC-bakanslag (5-1000 mm)**
 - Ekstremt raskt rapestyrt CNC-bakanslag
 - Drift med børsteløs servomotor
 - Spillfrie kuletrinsespindler
 - Rullelager lineærføringer
 - Nøyaktighet +/- 0,1 mm
- **VARIO-saksebord**
 - Ekstra bredt vinkelanslag 1500 mm med herdede selvrensjørende anslagsbolter og innfelt skala
 - Saksebordet er skrådd foran og på sidene for enkel platehåndtering
 - Ekstra brede bordforlengere 1500 mm med skala
 - Fingerbeskyttelse med dype griplommer for god materialutnyttelse
 - Nedholder med 16 hydrauliske enkeltsylindere




- **CNC-snittspalteinnstilling** etter inntastet plate-tykkelse og materialhardhet



- **CNC-smådelsluke** for oppsamling av smådeler i en smådelboks på betjeningsiden



- **Svært flat snittvinkel** (1,3 grad) for vridningsfrie tilkapp



- **Snittlinjebelysning** med halogenlamper
- **Fotbryter** met flere funksjoner (f. eks. reinklipp)
- **Oljefylling**






- **CNC-styrings System 2005**
 - Forskyvbar på maskinens forside
 - LCD-grafikkskjerm med funksjonstaster og Windows teknikk
 - RAM minne og RS-232 port for ekstern programlagring
 - Programmerbare funksjoner:
 - Anslagsmål
 - Automatisk snittspalteinnstilling
 - Programmerbar snittlengde
 - Reinklipp
 - Stablestedsvalg (4 posisjoner og skrotseparering)
 - Tilbaketransport av platen til operatør
 - Stykketeller
 - Syklusteller
 - Enkelt- / serierklipp
 - Kontaktanslag (ekstrautstyr)
 - Programinformasjon
 - Betjeningstips
 - Driftstimeteller
 - Språkutvalg
 - mm/inch-omregning



Ekstrautstyr:


Sorter- og oppholdersystem (pneumatisk betjent) for optimal platesortering

- 3 vippestillinger
- Smådelssortering
- Skrotseparering
- Tilbaketransport til operatør



Kuletrinser

- i saksebordet
- i bordforlengere
- i vinkelanslaget



Kjørbar bordforlenger (1500 mm)

- Til forlenger av vinkelanslaget eller bordforlengeren
- Dokkes med en hurtiglåsemekanisme
- Adapter tilgjengelig på vinkelanslag og bordforlenger
- Skala
- Kuletrinser




Ekstra bordforlenger med skala og kuletrinser



Skrotvogn

Kan kjøres ut bakover eller sideveis



DNC-dataoverføring

- Forbinder maskinen til et nettverk
- Opp- og nedlasting av programdata
- Kommunikasjon via RS-232C-port
- Programvare og 30 meter kabel



Kontaktanslag for automatisk snittutløsning



Forestillbart vinkelgradanslag med skala



Vippeanslag

Vippeanslag med presisjonsskala



Innebygde kniver for rustfritt



Sikkerhetsinnretning (foreskrevet!)

- Avsikrer saksens bakside
- Venstre og høyre soneelement
- Sikkerhets-lys-skap

